




# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LAMINA SSR-40 ESPECIAL





## LAMINA SSR-40 ESPECIAL

PERFIL LIGERO ENGARGOLADO

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

LAMINA CHAROLA SSR-40 PERFIL LIGERO, A BASE DE LAMINA CAL. 24, LISO, EN COLOR BLANCO ESTANDAR, CON UN ANCHO EFECTIVO DE .3048 MTS., 1" DE PERALTE EN CRESTAS Y EN DIFERENTES LARGOS.



### FIJACION:

SE FIJA A ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE UN CLIP Y 2 PIJAS AUTOTALADRANTES QUE QUEDAN OCULTAS EN LA JUNTA DE LAS 2 LAMINAS LONGITUDINALMENTE, COMO CUBIERTA DEBERA DE SER ENGARGOLADA CON PINZAS MANUALES.

### APLICACIONES:

ESTE MATERIAL ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR CLAROS MUY PEQUEÑOS DE .60MTS. COMO MAXIMO COMO CUBIERTA Y 1.10 MTS. COMO PLAFON.

### MATERIAL ESPECIAL PARA GASOLINERAS.

**SERVICIO A TODO MEXICO.**

## METAL PANEL S. DE R.L. DE C.V.

LE OFRECE UN EXCELENTE SERVICIO PARA APOYARLO DESDE EL MOMENTO DEL ANTEPROYECTO Y HASTA LA INSTALACIÓN EN CAMPO, YA QUE CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, GARANTIZADO CON ESTO SU COMPLETA SATISFACCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE NUESTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.



Copyright © 2016 Metal Panel S. de R.L. de C.V.  
Todos los Derechos Reservados.